


LEVA

SISTEMA

SYSTEM

Sistema modulare componibile fisso e orientabile. Possibilità di montaggio ad incasso rasato trimless, incasso con cornice di battuta, a soffitto e parete, sia all'interno dei profili Lucifero's Minifile e File 2 che nei relativi Container. Il corpo ed il dissipatore degli apparecchi sono realizzati in estruso di alluminio verniciato o anodizzato. Gruppi ottici completi di LED SMB, lente, housing antiabbagliamento e driver. La versione orientabile è da inserirsi nel Container per File 2 Lucifero's ed è dotata di speciale meccanismo basculante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di +/- 45° sull'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<16. Grado di protezione IP20/43.

Fixed and adjustable modular modular system for trimless, trimmed, ceiling and wall installation inside the Lucifero's Minifile, File 2 profiles and in the relevant Containers. Luminaire body and heat sink realized in painted or anodized extruded aluminum. Optical groups complete with LED SMB, lens, anti-glare housing and driver. The adjustable version is to be installed into the Container for Lucifero's File 2 and is equipped with a special tilting mechanism that allows the extraction of the projector and its orientation of +/- 45° on the horizontal axis. Spot, flood and wide optics. UGR <16. IP20/43.






SPAZIO 19 NOCLE - ROMA
PROGETTO ANTONIO EUSEBI
REALIZZAZIONE EUSEBI ARREDAMENTI

LEVA MODULES FOR MINIFILE SYSTEM




MODULO LEVA 3 3 LAMPS MODULE



LED		lm product/beam 3000K				CODE	Col.
W	Dim.	20°	32°	50°	41°X18°		
6,6	27,5x300	601	558	496	175	LV132.9	/01 /02 /04

- Kelvin
 - Beam
 - Dimmable (optional)
- | | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 27 2700K | S 20° | D Dali |
| 30 3000K | F 32° | |
| 40 4000K | W 50° | |
| | Z 41°X18° | |


MODULO LEVA 5 5 LAMPS MODULE



LED		lm product/beam 3000K				CODE	Col.
W	Dim.	20°	32°	50°	41°X18°		
11	27,5x300	1002	931	828	526	LV133.9	/01 /02 /04

- Kelvin
 - Beam
 - Dimmable (optional)
- | | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 27 2700K | S 20° | D Dali |
| 30 3000K | F 32° | |
| 40 4000K | W 50° | |
| | Z 41°X18° | |


MODULO LEVA 10 10 LAMPS MODULE



LED		lm product/beam 3000K				CODE	Col.
W	Dim.	20°	32°	50°	41°X18°		
22	27,5x450	2004	1862	1656	877	LV134.9	/01 /02 /04

- Kelvin
 - Beam
 - Dimmable (optional)
- | | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 27 2700K | S 20° | D Dali |
| 30 3000K | F 32° | |
| 40 4000K | W 50° | |
| | Z 41°X18° | |



MODULO LEVA 15 15 LAMPS MODULE



LED		lm product/beam 3000K				CODE	Col.
W	Dim.	20°	32°	50°	41°X18°		
33	27,5x750	3006	2793	2484	2631	LV135.9	/01 /02 /04

- Kelvin
 - Beam
 - Dimmable (optional)
- | | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 27 2700K | S 20° | D Dali |
| 30 3000K | F 32° | |
| 40 4000K | W 50° | |
| | Z 41°X18° | |

MINIFILE SISTEMA




PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.155
FOR DETAILS AND CODES SEE P.155

REGLETTE LED



per dettagli e codici visionare sezione profili p.156
for details and codes see profile & system p.156

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO MODULE FIXING SINGLE BRACKET




Minifile	CODE
	LTM210

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

LEVA MODULES FOR FILE2 SYSTEM




LEVA SISTEMA MODULO 5+5 5+5 LAMPS TRIMLESS MODULE



LED W	Dim.	lm prod./beam 3000K			CODE	Col.
		20°	32°	50°		
22	74,5x250	2004	1862	1656	LV141.9	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● ● </div> /01 /02 /41 /42

- Kelvin ● Beam
- 27** 2700K **S** 20°
- 30** 3000K **F** 32°
- 40** 4000K **W** 50°



LEVA SISTEMA MODULO 10+10 10+10 LAMPS TRIMLESS MODULE



LED W	Dim.	lm prod./beam 3000K			CODE	Col.
		20°	32°	50°		
44	74,5x304	4008	3724	3312	LV142.9	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● ● </div> /01 /02 /41 /42

- Kelvin ● Beam
- 27** 2700K **S** 20°
- 30** 3000K **F** 32°
- 40** 4000K **W** 50°

FILE2 SISTEMA




PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.223
FOR DETAILS AND CODES SEE P.223

REGLETTE LED



PER DETTAGLI E CODICI SEZIONE PROFILI P.223
FOR DETAILS AND CODES SEE PROFILE & SYSTEM P.223

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO MODULE FIXING SINGLE BRACKET



File2	CODE
	LT2891


staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)



LEVA MODULES FOR CONTAINER FILE2 SYSTEM




MODULO BASCULANTE 3 3 LAMPS TILT VERSION



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K			CODE	Col.
				20°	32°	50°		
6,6	75x100	110+38	1.23	600	559	497	LV091K.9	● ● /01 /02 /41 /42

- Kelvin | ● Beam
- 27** 2700K | **S** 20°
- 30** 3000K | **F** 32°
- 40** 4000K | **W** 50°


MODULO BASCULANTE 5 5 LAMPS TILT VERSION



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K			CODE	Col.
				20°	32°	50°		
11	75x160	110+38	1.67	1000	931	828	LV092K.9	● ● /01 /02 /41 /42

- Kelvin | ● Beam
- 27** 2700K | **S** 20°
- 30** 3000K | **F** 32°
- 40** 4000K | **W** 50°


MODULO BASCULANTE 10 10 LAMPS TILT VERSION MODULE



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K			CODE	Col.
				20°	32°	50°		
22	75x310	110+38	2.26	2004	1862	1656	LV093K.9	● ● /01 /02 /41 /42

- Kelvin | ● Beam
- 27** 2700K | **S** 20°
- 30** 3000K | **F** 32°
- 40** 4000K | **W** 50°

MODULO BASCULANTE 15 15 LAMPS TILT VERSION MODULE




LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K			CODE	Col.
				20°	32°	50°		
33	75x460	110+38	3.06	2793	2484	2184	LV094K.9	● ● /01 /02 /41 /42

- Kelvin | ● Beam
- 27** 2700K | **S** 20°
- 30** 3000K | **F** 32°
- 40** 4000K | **W** 50°

CONTAINER FILE2



PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.252
FOR DETAILS AND CODES SEE P.252




REGLETTE LED



PER DETTAGLI E CODICI SEZIONE PROFILI P.273
FOR DETAILS AND CODES SEE PROFILE & SYSTEM P.273

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO MODULE FIXING SINGLE BRACKET



File2	CODE
	LT2891

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)