GUIDE SYSTEM

13

PROFILI RETTILINEI COPPIA
COUPLE OF ALUMINIUM PROFILE



Lmm	CODE
500	**LT2016**
1000	**LT2017**
1500	**LT2018**
2000	**LT2019**
3000	**LT2020**
-------	**LT20.misura**

Completi di giunti lineari | linear joint included Accessori non obbligatori. Necessari in caso di tagli in cantiere | Accessories not required. necessary in case of cuts on site. - Accesorios no necesarios

ANGOLO ESTERNO
EXTERIOR ANGLE



taglio/Cut	Lmm	CODE
138	180	**LT2012**
68	250	**LT2012.68**

Completi di giunti lineari | linear joint included

TESTATA TELAIO COPPIA
COUPLE OF HEAD-FRAMES



taglio/cut.	CODE
138	**LT2010**
68	**LT2010.68**

Una coppia di testate unite insieme formano una porzione di taglio da 500 mm | A couple of head-frame together is for a cut of 500 mm

ANGOLO INTERNO 68/138 MM
INTERIOR ANGLE 68/138 MM

CODE
LT2011

Completi di giunti lineari | linear joint included

PIANO INCLINATO 30° COPPIA PER PROFILI RETTILINEI
COUPLE OF PROFILES FOR SMOOTH INCLINED PLANE 30°



Lmm	CODE	Col.
1000	**LT20PL.1000**	
1500	**LT20PL.1500**	
2000	**LT20PL.2000**	**/01**
3000	**LT20PL.3000**	**/02**
500	**LT20PL.500**	
------	**LT20PL.misura**	

PIANO INCLINATO 30° PER ANGOLO ESTERNO
30° SMOOTH INCLINED PLANE FOR EXTRIOR ANGLE



taglio/cut	Lmm	CODE	Col.
138	500	**LT2012PL**	**/01**
68	500	**LT2012.68PL**	**/02**

PIANO INCLINATO COPPIA PER TESTATA
INCLINED PLANES FOR HEAD-FRAMES



taglio/cut	Lmm	CODE	Col.
138	500	**LT2010PL**	**/01**
68	500	**LT2010.68PL**	**/02**

PIANO INCLINATO 30° PER ANGOLO INTERNO
30° SMOOTH INCLINED PLANE FOR INTERIOR ANGLE

taglio/Cut	CODE	Col.
68/138	**LT2011PL**	**/01** **/02**

www.gineicolighting.com.au | 0417 950 455

GUIDE SYSTEM

GIUNTI LINEARI COPPIA
STRAIGHT CONNECTOR COUPLE

CODE
LT2013

Accessorio non obbligatorio. Necessario in caso di tagli in cantiere | Accessories not required. necessary in case of cuts on site.

GIUNTI D'ANGOLO COPPIA
ANGLE CONNECTOR COUPLE

CODE
LT2014

Accessorio non obbligatorio. Necessario in caso di tagli in cantiere | Accessories not required. Necessary in case of cuts on site.

CANALE DI COPERTURA
METAL BOX COVER



13

Dim.	L.mm	CODE	Col.
138 x	300	**LT2031**	
138 x	500	**LT2032**	
138 x	700	**LT2033**	
138 x	1000	**LT2034**	
138 x	1200	**LT2035**	**/01**
68 x	300	**LT2031.68**	**/02**
68 x	500	**LT2032.68**	
68 x	700	**LT2033.68**	
68 x	1000	**LT2034.68**	
68 x	1200	**LT2035.68**	

Nella composizione dei canali considerare 100 mm in più per entrambe le estremità rispetto alla lunghezza di taglio che si vuole ottenere nel cartongesso (es. taglio da 1000 mm, canale da 1200mm) | For a perfect installation of the channel need to consider 100mm more fot both side than the cut in the plasterboard (i.e. cut 1000 mm, channel 1200mm) | En la composiciòn de los canales es necesario considerar 100 mm màs para los dos lados del canal respecto al corte que de desea obtener en el cartòn (ej. corte 1000 mm, canal 1200 mm)

GUIDE SISTEMA CANALE D'ANGOLO
METAL BOX ANGLE COVER



taglio/cut.	CODE	Col.
138	**LT2038**	**/01**
68	**LT2038.68**	**/02**

COPPIA TESTATE CANALE
COUPLE OF HEAD-METAL BOX COVER HEAD CLOSURE



taglio/cut	CODE	Col.
138	**LT2036**	**/01**
68	**LT2036.68**	**/02**

www.gineicolighting.com.au | 0417 950 455

PROIETTORI - PROJECTORS

SPOT FOCUS 55



TW

350 500 TW CRI >90 A++ IP20 350 mA dc 500 mA dc

LED W	mA	A	ø	H	lm product/beam 3000K 27°	46°	CODE	Col.
12	350		55	125	1285	1289	GU003.9	/01 /02
18	500		55	125	1575	1579		

Kelvin		Beam	
27	2700K	**F**	27°
30	3000K	**W**	46°
40	4000K		
HC	Horticulture		
TW	Tunable white		

A++D IP20

GU10 LED W	ø mm	H	CODE	Col.
1x max 50	55	125	GU002	/01 /02

Accessori - Accessories: L055S#: Anello ø55 + lente / lens with ring ø55

SPOT FOCUS 90 -INSTALLABILE SOLO SU TAGLIO DA 138

FITTING ONLY ON THE CUT MM138 WIDE



TW

500 700 900 TW CRI >90 A++ IP20

LED W	mA	A	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K 15°	24°	38°	CODE	Col.
17	500		90	110	0,94	1930	1827	1905	GU005.9	/01 /02
24,3	700		90	110	0,94	2468	2356	2430		
32	900		90	110	0.94	3006	2885	2955	GU006.9	

Kelvin		Beam	
27	2700K	**S**	15°
30	3000K	**F**	24°
40	4000K	**W**	38°
HC	Horticulture		
TW	Tunable white		

Accessori - Accessories: L085S#: Anello ø85 + lente / lens with ring ø85

LENTE CON ANELLO PER SPOT

LENS WITH RING

	ø mm	Kg	CODE	Col.
LENTE SATINATA CON ANELLO / SATIN LENS WITH RING	85	0,02	L085S.A	/01
	55	0,01	L055S.A	/02
	ø mm	Kg	CODE	Col.
LENTE ELISSOIDALE CON ANELLO / ELIPSOID LENS/ WITH RING	85	0,02	L085E.A	/01
	55	0,01	L055E.A	/02
	ø mm	Kg	CODE	Col.
LENTE ASIMMETRICA CON ANELLO / ASYMMETRIC LENS	85	0,02	L085A.A	/01
	55	0,01	L055A.A	/02
	ø mm	Kg	CODE	Col.
FILTRO NIDO D'APE/ HONEY COMB LOUVER WITH RING	85	0,02	L085R.A	/01
	55	0,01	L055R.A	/02

www.gineicolighting.com.au | 0417 950 455

GUIDE SYSTEM

PROJECTORS MOVEMENTS






LENS 50 LED 27°



LENS 50 LED 46°



LENS 90 LED 15°



LENS 90 LED 24°



LENS 90 LED 38°