

# INCAS



SYDNEY - MELBOURNE - GOLD COAST - PERTH - AUCKLAND  
G45, 76-84 WATERWAY DRIVE COOMERA, QLD, 4209, AUSTRALIA

Phone: +61 417 950 455

Email: [showroom@gineico.com](mailto:showroom@gineico.com)

[WWW.GINEICOLIGHTING.COM.AU](http://WWW.GINEICOLIGHTING.COM.AU)



# INCAS


Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso trimless o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento  $\pm 25^\circ$  sui due assi orizzontali. La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, CRI >90, dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20/IP23.

Family of trimless or trimmed adjustable recessed spotlights, with COB LED source. Square or rectangular painted steel structure with one or more light sources. Cardanic optical unit with  $\pm 25^\circ$  orientation on the two horizontal axes. The trimless version necessarily requires a counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. Equipped with high-performance LEDs, CRI > 90, high-performance passive heat sink in black anodized extruded aluminum and metallized reflector in 99.99% aluminum. To be associated with remote drivers. IP20/IP23.





## INCAS 1




500 700 CRI >90 A++ IP20 700 mA dc 500 mA dc LED 162X162

SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.		
W	mA	Dim.	H	15°			24°	38°
17	500	178x178	140	1930	1827	1905	IN01.9	/01 /02
24,3	700	178x178	178	2468	2356	2430		

● Kelvin ● Beam  
 27 2700K S 15°  
 30 3000K F 24°  
 40 4000K W 38°

## INCAS 2




SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.		
W	mA	Dim.	H	15°			24°	38°
2x17	500	332x178	140	3860	3654	3810	IN02.9	/01 /02
2x24,3	700	332x178	178	4936	4712	4860		

● Kelvin ● Beam  
 27 2700K S 15°  
 30 3000K F 24°  
 40 4000K W 38°


## INCAS 3



SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col.		
W	mA	Dim.	H	15°			24°	38°
3x17	500	487x178	140	5790	5481	5715	IN03.9	/01 /02
3x24,3	700	487x178	178	7404	7068	7290		

● Kelvin ● Beam  
 27 2700K S 15°  
 30 3000K F 24°  
 40 4000K W 38°



SYDNEY - MELBOURNE - GOLD COAST - PERTH - AUCKLAND  
 G45, 76-84 WATERWAY DRIVE COOMERA, QLD, 4209, AUSTRALIA

Phone: +61 417 950 455  
 Email: [showroom@gineico.com](mailto:showroom@gineico.com)  
 WWW.GINEICOLIGHTING.COM.AU