



FARETÈN



MINT COMPANY - CANARIE
PROJECT: ARCH. MIRKO PIGNOTTI
LIGHTING DESIGNER SILVIA SALVATORE

FARETÈN

SISTEMA

SYSTEM

Famiglia di mini proiettori di dimensioni estremamente compatte a LED chip on board con driver integrato. La gamma è composta da: spot LED di forma sferica o cilindrica. Installabile all'interno dei profili MINIFILE, FILE2 O CONTAINER della gamma Lucifero's. Grado di protezione IP20.

Family of extremely compact LED chip on board mini projectors with integrated driver. The range consists of: spherical or cylindrical LED spots. They might be installed within the MINIFILE, FILE2 or CONTAINER profiles of the Lucifero's range. IP20




FARETÈN MODULES FOR MINIFILE SYSTEM



FARETÈN SISTEMA FOCUS 21S


PER/FOR MINIFILE SYSTEM



LED		Im product/beam 3000K			CODE	Col.
W	ø	H	L,mm	27°		
5,5	26	60	300x30	571	FR065.9	/01 /02
● Kelvin	● Beam	● Dimmable (optional)				
27 2700K	F 27°	D Dali				
30 3000K						
40 4000K						

FARETÈN SISTEMA FOCUS 22S


PER/FOR MINIFILE SYSTEM



LED		Im product/beam 3000K			CODE	Col.
W	ø	H	L,mm	27°		
2x5,5	26	60	300x30	1142	FR066.9	/01 /02
● Kelvin	● Beam	● Dimmable (optional)				
27 2700K	F 27°	D Dali				
30 3000K						
40 4000K						

FARETÈN SISTEMA FOCUS 31S


PER/FOR MINIFILE SYSTEM



LED		Im product/beam 3000K			CODE	Col.		
W	ø	H	L,mm	19°			28°	18°x38°
8	36	60	300x30	665	695	508	FR060.9	/01 /02
● Kelvin	● Beam	● Dimmable (optional)						
27 2700K	S 19°	D Dali						
30 3000K	F 28°							
40 4000K	Z 18°x38°							


FARETÈN SISTEMA FOCUS 32S

PER/FOR MINIFILE SYSTEM




LED		Im product/beam 3000K			CODE	Col.		
W	ø	H	L,mm	19°			28°	18°x38°
2x8	36	60	300x30	1330	1390	1016	FR061.9	/01 /02
● Kelvin	● Beam	● Dimmable (optional)						
27 2700K	S 19°	D Dali						
30 3000K	F 28°							
40 4000K	Z 18°x38°							

FARETÈN 21S/22S




FARETÈN 31S/32S



MINIFILE SISTEMA

MINIFILE SYSTEM

per dettagli e codici vedi p.155
for details and codes see p.155




FARETÈN MODULES FOR FILE SYSTEM



FARETÈN SISTEMA FOCUS 41S

PER/FOR FILE SYSTEM




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02	
W	ø	Dim.	Kg	19°			28°
8	36	300x38	0.47	665	695	508	FR040.9

- Kelvin
- Beam
- Dimmable (optional)
- 27 2700K **S** 19°
- 30 3000K **F** 28°
- 40 4000K **Z** 18°x38°
- D** Dali

FARETÈN SISTEMA FOCUS 42S

PER/FOR FILE SYSTEM




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02	
W	ø	Dim.	Kg	19°			28°
16	36	300x38	0.70	1330	1390	1016	FR041.9

- Kelvin
- Beam
- Dimmable (optional)
- 27 2700K **S** 19°
- 30 3000K **F** 28°
- 40 4000K **Z** 18°x38°
- D** Dali

FARETÈN SISTEMA FOCUS 55S

PER/FOR FILE SYSTEM




LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02
W	ø	Dim.	Kg	27°		
12	55	300x38	0.63	1285	1289	FR042.9
18	55	300x38	0.63	1575	1579	FR043.9

- Kelvin
- Beam
- Dimmable (optional)
- 27 2700K **F** 27°
- 30 3000K **W** 46°
- 40 4000K
- D** Dali

Accessori - accessories:
L055#A: Anello ø55 + lente l-ens with ring ø55

FARETÈN SISTEMA MINISPOT S


PER/FOR FILE SYSTEM



LED		lm product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02
W	ø	L:mm	Kg	28°		
7,5	15	300	0.40	685	FR023.9	


- Kelvin
- Beam
- Dimmable (optional)
- 27 2700K **F** 28°
- 30 3000K
- 40 4000K
- D** Dali

FARETÈN 55




FILE SISTEMA

PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.189
FOR DETAILS AND CODES SEE P.189




FARETÈN MODULES FOR FILE 2 SYSTEM



FARETÈN SISTEMA SPOT S

PER/FOR FILE2 SYSTEM




LED				lm product/beam 3000K					
W	ø	Lmm	Kg	28°		CODE	Col.		
5	40	300x75	0.42	465		FR025.9	● ● ●	/01 /02	

● Kelvin	● Beam	● Dimmable (optional)
27 2700K	F 28°	D Dali
30 3000K		
40 4000K		

FARETÈN SISTEMA FOCUS 55S

PER/FOR FILE2 SYSTEM



LED				lm product/beam 3000K					
W	ø	H	Lmm	Kg	27°	46°	CODE	Col.	
12	55	115	300x75	0.63	1285	1289	FR033.9	● ● ●	/01 /02
18	55	115	300x75	0.63	1575	1579	FR034.9		


● Kelvin	● Beam	● Dimmable (optional)
27 2700K	F 27°	D Dali
30 3000K	W 46°	
40 4000K		

L055#A: Anello ø55 + lente - lens with ring ø55


FILE2 SISTEMA

FILE2 SISTEMA


PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.223
FOR DETAILS AND CODES SEE P.223



FARETEN MiniSpot 5 LED



LENS 35 LED 28°



LENTI CON ANELLO FARETÈN 55
 LENSES WITH RING FARETÈN 55



	∅	Kg	CODE	
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A	/01 /02
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A	/01 /02
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A	/01 /02
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A	/01 /02

